

パーキングシステム総合カタログ



先進技術がつくる、安心・安全のパーキングシステム

これからの都市パーキングに、 三菱プレジジョン。



導入支援から運営サポートまで、 三菱プレジジョンにおまかせください!

プランニング

資金調達から設計・施工、システム調達、運用管理まで、お客様の
駐車場づくりをお手伝いします。

■ 現地・周辺環境調査

- ・土地形状分析（効率的よい車室配置と最適な車道導線）
- ・出入口位置検討（安全な入退場、駐車場の規則遵守）
- ・利用調査（平日／休日、昼間／夜間の利用状況、料金体系）
- ・近隣施設調査（集客施設の有無・割引提携の可能性等）

■ 事業計画のご提案

- ・駐車場設計（機器・システム、車室配置、車両導線、出入口配置、隣地への騒音配慮・境界処理等）
- ・運用プランの提示（お客様による経営、一括借り上げ等）
- ・収支予測の提示（車室数・営業時間・料金プラン（近隣施設との割引提携等）、集金・清掃プラン、トラブル時の対応、保守点検等の項目から収支予測）

■ 資金プランのご提案

- ・駐車場機器導入に係わるイニシャルコストおよびその他費用の均等化、事務の合理化など、お客様のニーズに最適なファイナンスプランをご提案します。（※1）
また、メンテナンス・集金代行などをセットにしたワンストップファイナンスサービスも提供します。（※1 三菱電機クレジットとの提携）

コンサルティング

安全で使いやすい駐車場を実現する高度なシステムの提案、最適な
サービス体系・料金体系の提案等を行っております。

■ システムの高度化・合理化

- ・お客様の業態、駐車場の規模に際じた、最適なシステムを提案します。

■ 経営改善

- ・料金設定の見直し（最適なサービス・料金体系の提案）
- ・リピータ取得（駐車場利用機会を拡大する提案等）

施工・納品

自社開発のシステムなので安心。短納期にも対応。

運営サポート

24 時間 365 日安心して駐車場をお使いいただけるように多彩なサ
ポートメニューを用意しています。

■ コールセンター

- ・利用者からのコール受付、対応
- ・機器の監視（警報・故障情報の受信）
- ・機器の遠隔診断、遠隔操作（機器のリセット、ゲートの開／閉等）

■ 業務サポート

- ・駐車場管理情報の提供（日報、月報等）
- ・集金代行

■ 保守サービス

全国ネットワークにより定期点検から万一の緊急保守まで対応します。

ヒトの移動やモノの流れをスムーズにし、快適な都市生活には欠かせないパーキングシステム。

三菱プレジジョンのパーキングシステムは、小規模システムから

車番認識システムやキャッシュレスといった全自動精算による大規模システムまで、幅広くラインナップ。

先進のシステムと長年にわたる経験を活かし

あらゆるニーズに応じた最適なトータルソリューションを提供します。

SYSTEM

多彩なシステム構成を中心に、
最適な駐車場プランを提案します。

DEVICE

駐車場機器を独自開発。その開
発力によりお客様の要望にきめ
細かく対応します。

SERVICE & SUPPORT

日本全国で迅速なサービスが可能。
無人の管理・運営に対応するコール
センターも開設しています。

ナンバープレート（車番）を瞬時に自動認識して記録する車番認識装置と事前精算機により、出場の時間を短縮し渋滞を軽減します。入出場車の不正防止や防犯にも威力を発揮します。



ご利用の流れ



車番カメラで車両ナンバーを認識。ゲートは、一般車では駐車券を受け取り、定期車では車両ナンバー確認で開き入場できます。



一般車は場内の事前精算機で精算を済ませます。



一般車は場内の事前精算機で精算を済ませます。



一般車は精算済み車両ナンバーが確認されるとゲートが開きます。定期車も同様、車両ナンバーが確認されるとゲートが開きます。

全文字読取方式だからできる機能です

駐車場の出入口に設置した車番カメラにより、ナンバープレート内の全ての文字・数字を高い精度で読取ります。

【陸運支局名、車種分類コード、用途コード、一連指定番号（4桁）】ナンバーデータは全て管理計算機パーキングマスター（PM-100）で管理されているため、車両の検索・定期車両の登録が簡単にできます。また、認識した全車両のナンバーデータを分析することで顧客情報管理等が可能です。

●車両ナンバーの認識率は、屋内98%以上、屋外95%以上です。（※1）
（※1）字形式や不良（折れ・汚れなど）を除きます。



車番認識装置



NR-100

事前精算でスムーズ出場

事前精算機との連動で、精算済みの車両を自動判定します。精算済みの場合は、出口ゲートが自動で開きます。窓開け、券挿入、車寄せ不要のスムーズ出場で、ゲート前の精算渋滞を緩和。どんなでもストレスなく出場できます。

登録車両は入場も自動でゲートが開く

車両ナンバー登録済車両であれば自動入出場が可能です。契約車両・VIP車両のナンバーをシステムに事前登録しておくことで、駐車券不要で入出場時に自動でゲートが開きます。管理計算機から車両ナンバー登録が行え、登録にナンバー撮像は不要。車両ナンバーはテキストで容易に入力・検索ができます。駐車券が不要のため左ハンドルの車両も、車から降りて駐車券を取るなどの手間がいりません。

管理計算機 パーキングマスター（PM-100）

駐車場内の各機器からリアルタイムで利用状況を自動収集し、効率的な駐車場運営をサポートする総合管理システムです。

車番認識システムと連動

車番認識装置と接続することで定期車両のナンバー登録等をパーキングマスターから行えます。

日報／月報／年報など、集計業務を自動化

駐車場売上、駐車場利用・時間別入出場台数等の各日報／月報／年報を表示・印刷が可能です。

リアルタイムで利用状況・警報を表示

現在の入場・出場・在車を表示します。また、各機器にメンテナンスの必要が生じた場合に警報を表示します。



入出場表示画面



在車検索画面

主な機能

車番認識システム連動管理機能

定期登録車両の入出場自動ゲート開閉制御
事前精算済み一般車の出場ゲート開閉制御

警報機能

売上帳票、台帳帳票、定期券台帳、日報／月報／年報、入出履歴、在車情報、各店舗認識集計、クレジット明細、プリペイド明細、電子マネー、警報履歴等を表示印刷

監視機能

台数監視、機器状態・警報監視、満空制御等

定期券管理機能

定期車両の登録、管理台帳の作成等

保守機能

機器時刻合わせ、機器間通信■グの管理等

オプション機能

駐車券の再発行、定期券の作成

システム構成例

入場ゲート



4レーン
事前精算

事前精算



4台
事前精算

出場ゲート



4レーン
事前精算



管理計算機
パーキングマスター（PM-100）

車両ナンバーを情報管理

認識した全車両のナンバーデータは管理計算機で集計処理。分析・編集し、顧客情報管理などの用途にも利用できます。

駐車券の紛失や不正チェックも万全

利用者が駐車券を紛失しても、出口精算機の紛失ボタンを押すと車両ナンバー情報により入場時刻を検索し、入場記録と照合して料金を表示します。また、駐車券の交換や故意による紛失などの不正対策も、駐車券と車両ナンバーを照合し正確な料金徴収を行います。

非接触 IC カードや携帯電話などを利用した電子マネーやクレジットカードによる電子決済により、駐車料金のキャッシュレス精算を可能にするシステムです。

各社電子マネーに対応

(※1)

■ 運用に合わせたカードが選択可能です。
(いずれか 1 種類)



■ ICカード専用機
ICカードを使用して入場・精算・出場します。駐車券、現金を使用しないため、券詰まり、硬貨詰まりといったトラブルがなくなります。

■ ICカード入場機
ICカード入場機 ICI-100



クレジットカードに対応

■ クレジットカードの利用で、長時間の駐車や駐車料金が高額となった場合 (※2) もキャッシュレスで安心して支払いが行えます。

■ 多種類のクレジットカードに対応しているので、手持ちのクレジットカードで精算できます。

(※2) 3万円以上のクレジットカード精算の場合には、暗証番号を入力するテンキーを装備することで対応します。

DSRCを利用した決済

(※3)

■ 駐車場出入口上に専用のアンテナを設置し、DSRC 搭載車両が入出場すると自動的に料金を徴収します。

■ 駐車場の出入り口は通過するだけのキャッシュ&ハンズフリーによる入出場を実現します。

(※3) DSRC, Dedicated Short Range Communication

小銭不要のスピード精算


Edy, Suica等の電子マネーに対応しており、料金精算時に小銭不要のスピーディな精算・出場が可能となります。管理の面からも、つり銭を補充する手間を省くことができます。

※各決済事業者との加盟店契約が別途必要です。機種により対応できないものがあります。

交通系ICカードでチケットレス

ご利用の交通系ICカードをそのまま駐車券として利用できます。ICカードを定期券として登録すると、カードをがさずだけで入出場可能となります。


精算の流れ



精算の流れ




精算の流れ



アクワイアリング

IC カードでキャッシュレス精算を行うためには、各決済事業者との加盟店契約が必要です。


Suica 利用の場合は三菱レジジョン株式会社、東日本旅客鉄道株式会社の代表加盟店なので、煩雑な手続を全てお受けできます。



クレジット決済センター

スピーディーなクレジット決済を低コストで実現するために、独自のクレジット決済センターを設けています。

- 早く (駐車場利用者様に)
Bフレックス回線を選択できるので、決済の認証スピードが短時間で済みます。
- 便利に (駐車場管理者様に)
決済情報、取扱い詳細等を WEB 上で閲覧、検索およびファイルへのダウンロードも可能です。(標準機能)
- 安く (駐車場オーナー様に)
ター利用契約のみですのでコスト低減につながります。




パーク&ライドに付加価値を

交通系ICカードで駐車して電車に乗り継いだ場合、駐車料金を割引するなど、パーク&ライドの実施を後押しするサービス展開が可能です。


- passica は、岡山ライオン株式会社が発行するサービスです。
- PiTaPa は、株式会社スリット&KANSAIが発行するサービスです。
- SUGOCA は、九州旅客鉄道株式会社が発行するサービスです。
- Suica は、東日本旅客鉄道株式会社が発行するサービスです。
- 当システムは、東日本旅客鉄道株式会社が提供し、サービスの内容・仕様を定するものではありません。
- 東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なく Suica カードが交換されることとなります。

■ ック板システム

ゲート式機器が設置できない地形や、道路に面した小スペースで駐車場を運営するのに最適な■ ック板方式の駐車場システム。遊休地を有効活用し、24 時間無人運営で高収益化が図れるシステムです。近隣の店舗と提携したサービス券（割引券）や認証機を使用して利用者に一定時間の料金サービスをすることもできます。




APS: 集中精算機
WL: ■ ック板
LC: ループコイル



● 本装置図は簡略化の一例です。駐車場・形状等により機器配置、寸法は変わります。詳しくはお問合せください。

■ ご利用の流れ



駐車します。

車両センサーが車両を検知し、一定時間（時間調整可）後、■ ック板が上昇します。

精算が完了すると■ ック板が下降して出庫可能となります。

■ 集中精算機
APS-300



■ ック板
WL-300

● 接続台数 = 1 ~ 64 台



WL-320

● 接続台数 = 1 ~ 64 台





WL-400

● 接続台数 = 1 ~ 64 台




バイクゲートシステム

二輪車でも使いやすい駐車場を目指した新しいバイク専用駐車場システムです。駐車券発行機・全自動精算機は、四輪車駐車場実績のある機器を使用しています。



● 本装置図は簡略化の一例です。駐車場・形状等により機器配置、寸法は変わります。詳しくはお問合せください。

■ ご利用の流れ



駐車券を発行します。

駐車します。

料金を精算します。

精算するとゲートが開き出庫できます。

■ バイクゲート
BG-100



■ ック装置タイプも対応

小スペースで駐車場を運営できる■ ック装置

■ ック装置でタイヤを固定します。精算すると

■ ックが解除され出庫できます。1 台の精算機

で自転車とバイクの集中管理ができます。（それ

ぞれ個別の料金設定可能）

集中精算機



■ ック装置
(バイク■ ック)



■ ック装置
(自転車■ ック)



盗難対策・トラブル対応も万全

無人駐車場でも防犯オプションで精算機を守ります。精算機の堅牢性を高め盗難などのトラブルから機器を守るヘルムタイプ、フックタイプ、■ ックキータイプの盗難防止オプションを用意しています。また、24時間対応のコールセンターでは車場内の監視、機器トラブルの早期発見・対応を行うことが可能となり、安心して駐車場が運営できます。

安全を第一に考えた設計

ヘルメットをかぶった状態の視野を考慮し、視野内にゲートバーが見える水平開閉タイプです。バイクの車体を検知する安全センサーも装備。ゲートバーと車体の接触を防ぎます。ゲートバーには万一の衝突に備えて大型クッションを装備。利用者の安全を考慮した設計です。

スペースの効率化

二輪車入場・出場レーンを共用とし、駐車場出入口の省スペース化や、四輪車と二輪車の入場・出場の併設も可能です。また、現在四輪車専用の駐車場も、ご要望に合わせて二輪車併用に変更することも可能です。

入退場管理システム

工場などの施設の入退場においてゲートの自動開閉、入退場の監視、履歴の管理が行えるので、セキュリティの確保、入場車両の管理、業務の効率化に貢献します。施設の目的・規模・セキュリティレベルに応じた多彩なシステムが構築できます。



ご利用の流れ

登録機設置



登録車両は非接触 IC カードを出入口チャック機にかざします。



インターホンにて入場許可を申告します。入場許可車は駐車券が発券され、券を放さずとゲートが開きます。



有効期限後、ゲートが開き入場できます。



駐車券を挿入して有効期限後、ゲートが開き入場できます。

非接触 IC カードでスムーズに入出場

磁気カードのほかに無線による非接触 IC カードに対応。RFID カードの場合、約 3.5m 離れても読み取れるので、窓を開けずに車内からカードリーダーにカードを向けるだけで認証できます。大型車や左ハンドル車の入退場もスムーズです。(運用距離は設置環境により変化します)

契約車専用駐車場としても活用

出入口に設置したカードリーダーにより、あらかじめ登録した車両のみが利用できる駐車場を運用できます。月極契約や社員専用などの登録車両のみが使用する駐車場の無人管理に最適なシステムです。



社員証 IC カードで入退場

入口でカードを読み取り部にかざすだけでゲートが開きます。既存の社員証などの非接触 IC カードも使用可能です。インターホンとの組み合わせで、臨時車両にも対応できます。

■対応カード

- ・RFID カード (非接触長距離型)
- ・リモコン送信機 (読取り範囲 10m 程度)

車番認識、DSRCでも入退場管理

車番認識システムでは、車のナンバーを読み取り、登録済みであれば入場が可能となります。

DSRCでも車載器を登録することで入退場管理が可能です。

タワーリンクシステム

機械式立体駐車場設備と料金精算システムを接続し、迅速な精算と出庫が可能。効率的な管理・運営をサポート。タワー駐車場の自動化・効率化を推進します。



■タワーリンク
駐車券発行機
TL-360




ご利用の流れ



タワーのケージに車を入れます。



係員が入庫ボタンを押し、駐車券を発行します。



精算機に駐車券を挿入して料金を精算すると、自動的に出庫予約番号が表示されます。



係員が操作機を操作して出庫予約番号を呼び出します。



車両が着床して出庫できます。

かんたん操作で負担軽減

1 台の精算機で 2 機の機械式立体駐車場設備を管理できます。

- わかりやすい操作パネル、入庫車室番号の自動印字、事前精算機と連動する出庫予約で係員の負担を軽減します。
- 車両番号との紐付管理が行え、駐車券紛失時に車両番号から利用バレットを探すことができます。



入庫ボタンを押すだけで、自動的に空いているバレットが到着し、駐車できます。



入庫状況表示画面
在車している車室番号を確認できます。(反転表示が在車室)




出庫操作画面
精算済み車両のバレット番号が表示されるので、出庫ボタンを押せば出庫動作となります。

自動出庫予約と出庫順表示

料金精算が完了すると自動的に出庫予約を行います。出庫順が表示されるので、係員は滞難時の出庫順位の管理から開放され、立体駐車場の操作や安全管理に専念できます。

各種センサ、表示灯などの車路管制機器が連携し、エリアや各階の空車状況の表示や警告等で車両を誘導。誘導係がいなくても、ドライバーを迷わせることなくスムーズに誘導し、駐車場内の安全を確保します。



入口・出口



■ 出入口表示灯
S-360
駐車場の入口表示。
(清・空車状況も表示可能)
(※：空車状況も表示可能)



■ 入口表示灯
駐車場の入口表示。
(清・空車状況も表示可能)



■ 場内表示灯
入場してすぐの車道に駐車場の案内
で光案内と清・空車状況を表示。




■ 総合満車表示灯
全階の満・空車状況を一目で
確認できるよう表示。



■ 出庫注意灯
歩行者、送付車道に
出庫の注意を喚起。

空きスペースに車両をスムーズに誘導

1台ごとの駐車スペースに超音波式車両在否感知器を設置し、駐車スペースごとに満空管理することにより、表示灯で車両を空きスペースへ誘導します。



フック案内



招き灯



フック案内



招き灯

フック案内



■ 招き灯
数台または1車室毎の空きスペースを案内。



■ フック満車灯
場所名・フック単位で空きスペースを案内。



■ 信号灯
車道の交差点などに設置し通行・停止を点灯。



■ 各階満車灯
各階の満・空車状況を表示。



■ 回転信号灯
車道の交差点などに設置し、ドライバーに注意を喚起。



■ 案内表示灯
送付車道などに設置し、ドライバーに案内を表示。




■ CCTVカメラ
駐車場の状況を確認するためのカメラ。

車両センサー



■ ループコイル式車両検知器
車道に埋設されたループコイルからの信号により通過車両を検出。



■ 赤外線レーザセンサ
天井に取り付け、車両を検出。(方向制御も可能)



■ 駐車場総合管理設備
駐車場の各階の動静状況、在車台数、各駐車スペースの車の在否などを表示。
CCTVカメラによるモニタ監視も可能。

管理室



■ 監視カメラ
駐車場の状況を確認するためのカメラ。



■ 監視カメラ
駐車場の状況を確認するためのカメラ。


CCTVカメラで駐車場内を常時モニタ

駐車場の要所にCCTVカメラを設置し、場内管理室で集中監視することで出入口の混雑や場内のトラブルに迅速に対応できます。また、監視映像は記録も可能で、セキュリティ用途にもご利用いただけます。



離れた場所から駐車場を監視

CCTVカメラによる場内映像、インターホン呼出し、駐車場各機器からの警報などを離れた場所から監視し発生したトラブルに迅速に対応できます。



オーナー様の駐車場とコールセンターを通信回線で結び、リモート監視します。駐車場内の機器にトラブルが発生した場合にはコールセンターへ自動発信。コールセンターからの遠隔操作による初期対応を行うとともに、トラブルに応じてメンテナンス車を現場へ派遣。24 時間体制で問題の解決に当たります。



- **情報はリアルタイムで自動転送可能**
駐車場管理情報は指定した場所へメールや FAX で自動転送が可能です。経営者や管理者の方も駐車場利用状況をリアルタイムで把握できます。
- **機器間の遠隔診断・制御**
ゲートバーの開閉、機器のリセット、出口ゲートの開放などの機器の操作や、駐車券発行機、券ゲート、全自動精算機の自己診断が可能です。直前の精算金額、券種および不正駐車券情報まで把握できるので、トラブル対応時に的確な状況判断が可能です。
- **運営情報のリモート取得**
日報・月報・年報などをコールセンターにてデータ取得が可能です。


コールセンターオペレーション機能

- **一時修復機能**
 - ・機器のリセット
 - ・ゲートバーの開閉、出口ゲートの開放
 - ・入場、出場、在車台数の変更、満車データの設定変更
 - ・精算データの確認（前々回まで）
- **業務サポート**
 - ・日報（4種）
 - ・月報（6種）
 - ・年報（5種）

遠隔管理システム

自宅やオフィスの既存 PC から駐車場の管理を実現するシステムです。駐車場の売上、台数データを収集し、Excel での分析や集計した各種帳簿の印刷が可能です。また、遠隔からゲートバーの開閉、■ ック板の操作、料金変更が可能です。

システム構成例




システム仕様一覧

項目	ベーシック版	プレミアム版
接続可能駐車場数	最大 100 ヶ所	最大 200 ヶ所
同時接続駐車場数	1 ヶ所	4 ヶ所（※1）
対応機種	AP-390	○
	APS-300	○
通信回線	PHS	○
	B フレック	×
カメラ接続		×
管理 PC		Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 を OS とする PC

（※1）B フレック接続の場合




メイン画面



メンテナンス画面（ゲート式）



メンテナンス画面（■ ック板式）



帳面画面（日報）

保守・サービス

安心して長くお使い頂くために、機器の定期点検をはじめ、充実したサービス体制を整えています。

- **安心のサービスネットワーク**
三菱プレジジョンの支店・営業所、さらに多くのサービス協力会社による全国ネットワークにより、定期点検から万一の緊急保守まで対応いたします。
- **1 年間の無償保証**
機器納入後 1 年間は瑕疵期間として、第三者責・天災などによる当社責以外の故障を除き、無償修理保証をいたします。
- **年間保守委託契約**
2 年目以降は、保守契約の締結をお願い致します。無償期間終了前に弊社および販売会社より保守契約をお要めいたします。
保守契約は定期点検・緊急点検・部品交換などの内容を提案しております。より長くお使いいただくために当社推奨のプランをご提示いたしますが、お客様の都合に合わせて内容は相談させていただきます。



技術講習会の開催

定期的に実施する技術講習会を通じて技術指導はもとより商品知識の理解まで徹底して行います。
講習会受講者には認定書を発行してメーカー認定の保守技術員となります。



技術講習会風景

ユニバーサルデザイン

お年寄りや女性、障がい者の方など誰にでも操作できるように配慮したユニバーサルデザイン事前精算機を用意しました。機器操作が楽に行えるほか、電子マネーやクレジットカードでのキャッシュレス精算に対応します。



最新の精算機・駐車券発行機でも操作部分の表示にピクトグラムを使用し視認性を高めるなど、使いやすさを向上させています。



APS-300 操作パネル



AP-685 硬貨投入口




AP-390 券挿入口



APS-300 硬貨返却口



AP-390 硬貨投入口



TD-390 券挿入口



ユニバーサルデザイン事前精算機
AP-685U

■ 駐車券発行機

TD-685 TypeR, TypeF

●外形寸法
TypeR : 1,295×370×554
TypeF : 1,295×390×554



本体機能	音声案内 駐車券発行 駐車券2ストック 選別可能 (※1) 自動切換	磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 時計表示 ICカードの駐車券 ・定期券利用 非接触ICカード 利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

写真はTypeF
(※1) ■ICカード駐車券 (8,000枚)、ファンフォー1駐車券 (6,000枚)

■ 事前精算機

API-690



●外形寸法 : 1,595×640×642

本体機能	液晶モニタ 料金・案内表示 防犯カメラ （トリプル・バー対応） 時計表示	音声案内 磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 非接触ICカード 利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ 全自動精算機

AP-690



●外形寸法 : 1,395×640×642

本体機能	液晶モニタ 料金・案内表示 防犯カメラ （トリプル・バー対応） 時計表示	音声案内 磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 非接触ICカード 利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ ユニバーサルデザイン事前精算機

AP-685U



●外形寸法 : 1,420×730×886

本体機能	液晶モニタ 料金・案内表示 防犯カメラ （トリプル・バー対応） 時計表示	音声案内 磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 非接触ICカード 利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ 駐車券発行機

TD-390



●外形寸法 : 1,290×370×540

本体機能	音声案内 ファンフォー1 駐車券 自動切換	磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ 全自動精算機

AP-390



●外形寸法 : 1,300×627×610

本体機能	液晶モニタ 料金・案内表示 防犯カメラ （トリプル・バー対応） 時計表示	音声案内 磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 非接触ICカード 利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ QRC駐車券発行機

QD-100



●外形寸法 : 1,300×460×540

本体機能	音声案内 QRコード駐車券 発行 駐車券2ストック 自動切換	磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ QRC全自動精算機

QP-100



●外形寸法 : 1,300×627×610

本体機能	液晶モニタ 料金・案内表示 防犯カメラ （トリプル・バー対応） 時計表示	音声案内 磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 非接触ICカード 利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ ICカード入場機

ICI-100



●外形寸法 : 1,290×370×540

本体機能	音声案内 ICカードの駐車券 ・定期券利用	磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

Sulica は、東日本旅客鉄道株式会社の子会社である。JR 東日本 Sulica 利用券記録機 S9 号。当機内蔵は、東日本旅客鉄道株式会社から提供される。Sulica カードが交換されることとなります。

■ ICカード精算機

ICA-100



●外形寸法 : 1,410×350×440

本体機能	音声案内 7セグメント 料金表示 時計表示	磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ ック板

WL-300

●外形寸法 : 140×1,348×416



WL-400

●外形寸法 : 128×1,125×644



■ ボール型光电センサ




●外形寸法 : 1,000×305×520

本体機能	車両ナンバース 認識 外部検知機 （室内・屋外対応）	磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ バイクゲート

BG-100



●外形寸法 : 820×325×420

本体機能	1.2mバー （ガラスファイバー） 開閉 防犯カメラ （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応
オプション	ICカードの駐車券 ・定期券利用 （遠隔監視・操作）	磁気定期券 発行 対応

■ 非接触カードリーダー
PG-100

● 外形寸法：1,803×360×562

本体機能	音声案内	非接触ICカード 対応
------	------	----------------



■ カードリーダー
CR-360

● 外形寸法：1,282×350×425

本体機能	音声案内	磁式カード 対応
------	------	-------------



■ タワーリンク駐車券発行機
TL-360

● 外形寸法：1,627×350×492

本体機能	音声案内	磁式駐車券 対応	ファンフォールド 駐車券	磁式駐車券 対応
		磁式定期券 対応	駐車券のストック 自動切換	簡便式駐車券装置 対応



■ 認証機
VD-551H

外形寸法：120×167×254

本体機能	磁式駐車券 対応	■ 一紙紙駐車券 対応
	認証スタンプ 機能	割引機能 (1 駐車券あたり)
	割引機能 機能	認証回数集計 機能
	電欠4種類 / 1 台	電欠4種類 / 1 台 (最大 99 テナント)



■ 認証機
VD-660

外形寸法：91×94×170

本体機能	磁式駐車券 対応	■ 一紙紙駐車券 対応
	認証スタンプ 機能	割引機能 (1 駐車券あたり)
	割引機能 機能	認証回数集計 機能
	電欠4種類 / 1 台	電欠4種類 / 1 台 (最大 63 テナント)



■ 認証機
VD-750

外形寸法：181×112×251

本体機能	磁式駐車券 対応	ファンフォールド 駐車券	磁式駐車券 対応
	認証内容 印刷	割引機能 (1 駐車券あたり)	割引機能 (1 駐車券あたり)
	割引機能 印刷	認証回数集計 機能	認証回数集計 機能
	電欠4種類 / 1 台	電欠4種類 / 1 台 (最大 99 テナント)	電欠4種類 / 1 台 (最大 99 テナント)



■ QR 認証機
QV-100

外形寸法：100×120×226

本体機能	QR コード駐車券 対応	認証内容 印刷	磁式駐車券 対応
	割引機能 (1 駐車券あたり)	割引機能 印刷	割引機能 (1 駐車券あたり)
	認証回数集計 機能	認証回数集計 機能	認証回数集計 機能
	電欠4種類 / 1 台	電欠4種類 / 1 台 (最大 99 テナント)	電欠4種類 / 1 台 (最大 99 テナント)



■ 料金計算機
FC-685

外形寸法：305×415×545
(本体のみ)

本体機能	液晶表示 / キール	フセグメント 料金表示	磁式駐車券 対応
	磁式駐車券 対応	駐車券集積 機能	駐車券集積 機能
	認証機 対応	選択可能 (※1)	選択可能 (※1)
		領収書発行 機能	領収書発行 機能




(※1) ■一紙紙駐車券もしくはファンフォールド駐車券

カードサンプル

駐車場管理の効率化が図れ、利用者にも便利で使いやすい各種カードを開発しています。

● ファンフォールド駐車券

- 角が丸く扱いやすい
- 駐車場名や電話番号など、最大5行の印字が可能。
(半角 26 文字・全角 13 文字 / 1 行)
- 表面磁気コーティング (高抗磁力)



● QR コード駐車券

- 感熱紙に QR コードを印刷します。
- 駐車場名や電話番号など、最大5行の印字が可能。
(半角 26 文字・全角 13 文字 / 1 行)



● その他カード



■ 定期券

契約期間と業務時間内に使えます。



■ プリペイドカード

簡便式のカード、利用額のレシート率アップに、裏面に残高数を印字します。



■ サービス券

加盟店との提携サービスに。



■ ICカード

入出庫でカードをかざすだけで入出庫と、駐車料金を支払うICカードシステム。ガレージにも駐車券をカードとしても利用可能。

無人駐車場でも安心の防犯オプション

■ テクタイプ、ベルトタイプ、■ ックキータイプの防犯オプション装着により、精算機の堅牢性の向上で現金盗難など様々なトラブルから機器を守ります。



防犯■テクタイプ



防犯■ベルト



防犯■ックキー

■ 駐車券発行機 (TD-685)



項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 2.0 t、TD-685-F：鋼板製 1.6 t		
表面処理	前部パネル部：亜鉛メッキ 5.0 t		
塗装色	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
前面(パネル部) 寸法	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87	554	
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz (フレイクシェーパーブル)	370	
消費電力	待機時：120VA以下 (寒冷地仕様を除く)	1,295	
質量	最大：500VA以下 (寒冷地仕様を除く)	380	
	TD-685-F：100kg以下、TD-685-F：90kg以下	554	

TD-685-F

TD-685-R

■ ICカード入場機 (IC-100)


項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 1.6 t (亜鉛メッキ)		
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
塗装色	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz (フレイクシェーパーブル)		
消費電力	待機時：250VA以下		
質量	最大：355VA以下		
	70kg以下		




■ 全自動精算機 (AP-690) / 事前精算機 (API-690)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 2.0 t		
表面処理	前部パネル部：亜鉛メッキ 5.0 t		
塗装色	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
前面(パネル部) 寸法	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz (フレイクシェーパーブル)		
消費電力	待機時：220VA以下 (寒冷地仕様を除く)		
質量	最大：540VA以下 (寒冷地仕様を除く)		
	AP-685：270kg以下、AP-685：285kg以下		

AP-690 出口精算機





API-690 事前精算機





■ ICカード精算機 (ICA-100)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 2.0 t		
表面処理	前部パネル部：亜鉛メッキ 1.6 t		
塗装色	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
前面(パネル部) 寸法	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz (フレイクシェーパーブル)		
消費電力	待機時：350VA以下		
質量	最大：455VA以下 (オプションを除く)		
	85kg以下		





■ 事前精算機 (AP-685U)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 2.0 t		
表面処理	前部パネル部：亜鉛メッキ 3.2 t		
塗装色	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
前面(パネル部) 寸法	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz (フレイクシェーパーブル)		
消費電力	待機時：220VA以下 (寒冷地仕様を除く)		
質量	最大：540VA以下 (寒冷地仕様を除く)		
	270kg以下		




■ 車番認識装置 (NR-100)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	圧延鋼板製 1.6 t		
表面処理	アクリル樹脂粉体塗装		
塗装色	CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時：170VA以下		
質量	50kg以下		





■ ボール型光電センサ

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 3.2 t		
表面処理	アクリル樹脂粉体塗装		
塗装色	CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時：15kg以下		
質量	15kg以下		





■ 駐車券発行機 (TD-390)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 1.6 t		
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
塗装色	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz (フレイクシェーパーブル)		
消費電力	待機時：70VA以上		
質量	最大：550VA以下 (寒冷地仕様を除く)		
	70kg以下		





■ カーゲート (GT-651)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	圧延鋼板製 2.3 t		
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉体塗装 (フラット)		
塗装色	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時：30VA以下		
質量	最大：200VA以下		
ゲート幅	70kg以下 (ゲート幅を除く)		
	クランプタイプ：ストローク (1.0kg以下)		





■ 全自動精算機 (AP-390) / QRC 全自動精算機 (QD-100)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 2.3 t		
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
塗装色	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz (フレイクシェーパーブル)		
消費電力	待機時：70VA以上		
質量	最大：200VA以下 (寒冷地仕様を除く)		
	185kg以下		





■ ハーキatcher (CT-600)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	圧延鋼板製 1.6 t		
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
塗装色	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時：15VA以下		
質量	最大：60VA以下		
	20kg以下		





■ QRC 駐車券発行機 (QD-100)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 2.0 t		
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉体塗装		
塗装色	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz (フレイクシェーパーブル)		
消費電力	待機時：70VA以上		
質量	最大：550VA以下 (寒冷地仕様を除く)		
	100kg以下		




■ バイクゲート (BG-100)

項目	仕様	寸法	標準
型名	外部LED型 (防雨構造)		
材質	本体：鋼板製 2.3 t		
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉体塗装 (フラット)		
塗装色	本体：CA7571 8 ガンヤ (シルバー) 前面(パネル部) 2MNTK9B-117 L87		
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時：40VA以下		
質量	最大：200VA以下		
	65kg以下 (ゲート幅を除く)		




■集中精算機 (APS-300)

項目 仕様	
型 状	壁掛け自立型 (吊取設置)
材 質	本体：鋼板製 2.3 t
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉付塗装
塗 装 色	本体：CA7571 8分ツヤ (シルバー) 前面/パネル部：2MNTK9B-117 LS7 (グレイッシュシルバー)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：100VA以下 最大：160VA以下 (オプションを除く)
質 量	180kg以下




■ツック板 (WL-300)

項目 仕様	
型 状	壁掛け自立型
材 質	鋼板及び樹脂板製
表面処理	粉体塗装
塗 装 色	本体：緑
入力電源	DC24V±10% 消費電力 55kg以下
質 量	最大：70VA以下




■ツック板 (WL-320)

項目 仕様	
型 状	壁掛け自立型
材 質	鋼板及び樹脂板製
表面処理	粉体塗装
塗 装 色	本体：緑
入力電源	DC24V±10% 消費電力 47kg以下
質 量	最大：70VA以下




■ツック板 (WL-400)

項目 仕様	
型 状	壁掛け自立型
材 質	鋼板及び樹脂板製
表面処理	メラミン樹脂付塗装
塗 装 色	本体：DCN724 (赤) フラップ面：DC2P539 (黒)
入力電源	DC24V±10% 消費電力 49kg以下
質 量	最大：50VA以下




■非接触カードリーダー (PG-100)

項目 仕様	
型 状	壁掛け自立型 (吊取設置)
材 質	本体：鋼板製 1.6 t
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉付塗装
塗 装 色	本体：CA7571 8分ツヤ (シルバー) 前面/パネル部：2MNTK9B-117 LS7 (グレイッシュシルバー)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：150VA 最大：200VA
質 量	150kg以下




■カードリーダー (CR-360)

項目 仕様	
型 状	壁掛け自立型 (吊取設置)
材 質	本体：鋼板製 1.6 t
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉付塗装
塗 装 色	本体：CA7571 8分ツヤ (シルバー) 前面/パネル部：2MNTK9B-117 LS7 (グレイッシュシルバー)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：150VA 最大：200VA
質 量	150kg以下




■タワーリンク駐車券発行機 (TL-360)

項目 仕様	
型 状	壁掛け自立型 (吊取設置)
材 質	本体：鋼板製 1.6 t
表面処理	アクリルウレタン樹脂粉付塗装
塗 装 色	本体：CA7571 8分ツヤ (シルバー) 前面/パネル部：2MNTK9B-117 LS7 (グレイッシュシルバー)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：200VA 最大：200VA
質 量	150kg以下




■認証機 (VD-551H)

項目 仕様	
型 状	自立型
材 質	本体：鋼板製 1.2 t
塗 装 色	マンセル 5.5Y5.8/1.2 半ツヤ (クリーム)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：20VA以下 最大：70VA以下
質 量	4kg以下




■認証機 (VD-660)

項目 仕様	
型 状	自立型
材 質	本体：鋼板製 1.6 t
塗 装 色	QC547 半ツヤ (クリーム)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：10VA以下 最大：60VA以下
質 量	1.5kg以下




■認証機 (VD-750)

項目 仕様	
型 状	自立型
材 質	本体：樹脂
塗 装 色	BW-4 (白)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：20VA以下 最大：100VA以下
質 量	2.5kg以下




■QRC チケットエンコーダ (QV-100)

項目 仕様	
型 状	自立型
材 質	本体：鋼板製 1.2 t
塗 装 色	2MNTK9B-117 LS7 (グレイッシュシルバー)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：10VA以下 最大：150VA以下
質 量	2kg以下



■料金計算機 (FC-685)

項目 仕様	
型 状	自立型
材 質	鋼板製 1.2 t
塗 装 色	本体：マンセル 2.5Y7.5/1.5 近白色 (クリーム) キャッシュリーダー：マンセル 5V7.5/1 (クリーム) 外部付録装置：マンセル 71P33.6/7 近白色 (ブルー)
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時：100VA以下 (※) 最大：200VA以下 (※)
質 量	



※1 本体、プリンタ、キャッシュリーダー

MITSUBISHI PRECISION CO., LTD.

パーキングシステム総合カタログ

ご用命、お問い合わせは…



創造と信頼で未来をひらく
三菱プレシジョン株式会社

本 社	〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 (TOC有明 イーストタワー13階)	TEL (03)5531-8077
関 西 支 社	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-15 (アセス新大阪9階)	TEL (06)6303-2205
中 部 支 社	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-8-7 (こまビル6階)	TEL (052)961-3557
九 州 営 業 所	〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川1-7-12 (大戸ビル5階)	TEL (092)531-8535
北 海 道 営 業 所	〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西18-291-27	TEL (011)622-4822
東 北 営 業 所	〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢1-11-21	TEL (022)743-8321
静 岡 営 業 所	〒422-8063 静岡県静岡市駿河区馬淵3-6-30 (菱電商事ビル1階)	TEL (054)280-4028
中 国 営 業 所	〒730-0037 広島県広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	TEL (082)546-2176
四国駐在員事務所	〒760-8654 香川県高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	TEL (087)811-0387
サービスセンター	〒247-8505 神奈川県鎌倉市上町屋345	TEL (0467)42-5522

ホームページ <http://www.mpcnet.co.jp>

注1：本カタログの内容は、品質改善のため予告なしに変更することがあります。

注2：製品写真は印刷のため実際の色味と異なります。

2011.6